





Beganeground, deel 1



DISCLAIMER

De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de wanden / vloeren gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige wanddikte, plinten, afmeting, ect. In verband met nauwkeurige uitvoering van details, constructies, materialen e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten opzichte van de nu vermeldde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen aanleiding tot verkeering. Aan de op deze tekeningen aangegeven maten kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopieën. De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op tekening weergegeven. De exacte aantallen en posities zullen na berekening in het werk door de installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.



RENVOOI ELEKTRA

-C	wandcontactdoos	→ exp	leer leding (niet bedraad)	→ b	aansluitpunt bolle niet bedraad	⊗	wandcontactpunt	○	verlichtingspunt boor
-EC	dubbele wandcontactdoos	↗	erkendeboog schakelaar	→ th	thermostaat bedraad	⊕	plafondcontactpunt	⊖	verlichtingspunt afloer
-VW	leer leding (niet bedraad) vaaibaar	↘	waschschakelaar	-C	wandcontactdoos warmte pomp	⊗	rookmeter	⊕	bedrader
-C BK	wandcontactdoos boordraad	↗	hoog/lag stand schakelaar	-C LP	wandcontactdoos perle boordraad	⊕	intercom binnenpost	⊖	douchewaan
-C BK	wandcontactdoos afzuigkap	↘	serie schakelaar	⊕	centraaldoos	→ cp	centraal aansluitpunt	⊗	klitpunt
-O/NOG	leer leding (niet bedraad) oven, rasgation	→	aansluitpunt niet bedraad	→ dak	aansluitpunt naar dak niet bedraad	⊕	handbrendkruiser	⊖	droge blusleiding
						⊗	Wijstap	○-C	

RENVOOI BOUWKUNDIG

metabewerk	alkalidraaien d=100/120/150mm	WT/DR	opstelplaat warmtepomp
beton trap	metaalstaand weringroefveld d=200mm	WP	opstelplaat vlv
beton prefab	ongetelende metalstaand	VW	vloerwarming verdeler
rib element d=300mm	SierAfp greeskachem	VD	vrijgevoerdebringer
spouw kolleke d=150mm	akoestische roosters	deur zelfstand	deur 30mm, brandwerend
colerbeton d=130/100 mm		deur 60mm, brandwerend	deur 60mm, brandwerend
		wooning entree	

opdrachtgever: **BPD Ontwikkeling B.V.**

projectnummer: **0184**

ontwerp: **Beganeground, deel 1**

formaat: **A0**



schaal: **1:50**

status: **KAO**

projectnummer: **Oud-IJmuiden**


datum: **16-06-2023**

tekeningnummer: **KAO-010**



DISCLAIMER

De op deze tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters en tussen de wanden / vloeren gemeten, waarbij geen rekening is gehouden met enige wanddikte, plinten, afmeting, etc. In verband met nauwkeurige uitvoering van details, constructies, materialen e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkingen geven geen aanleiding tot verkeering. Aan de op deze tekening aangegeven maten kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De op deze tekening aangegeven maatvoering is niet geschikt voor opdrachten aan derden door kopieën. De posities van aansluitingen en installatie onderdelen zijn indicatief op tekening weergegeven. De exacte aantallen en posities zullen na berekening in het werk door de installateurs worden bepaald en kunnen afwijken van deze tekening.



RENVOOI ELEKTRA

—C— wandcontactdoos	→ exp. lize leding (niet bedraad)	→ b. aansluitpunt bolle niet bedraad	⊗ wandcontactpunt	○ verlichtingspunt bovenzijde
—EC— dubbele wandcontactdoos	—/— onbekende overname punt	→ th. thermostaat bedraad	⊗ plafondcontactpunt	⊗ verlichtingspunt onderzijde
—vw— lize leding (niet bedraad) vastdraaier	—/— wisselschakelaar	—C— wandcontactdoos warmtepomp	⊗ rookmeter	⊗ rookmeter
—C ik wandcontactdoos uitdraaier	—/— hoog/lage stand schakelaar	—C kp wandcontactdoos periscope	⊗ intercom binnenpost	⊗ draadkabel
—C uk wandcontactdoos afzuigkap	—/— serie schakelaar	—C dk aansluitpunt naar dak niet bedraad	→ cpd centraal aansluitpunt	⊗ kiltpunt
→ ou/mag lize leding (niet bedraad) oven, magnetron	→ aansluitpunt niet bedraad	→ dak aansluitpunt naar dak niet bedraad	⊗ wjstap	⊗ handbremskruiser
			⊗	⊗ droge blusleiding

RENVOOI BOUWKUNDIG

—/— meubelwerk	—/— kalkzandsteen d=100/120/150mm	WT/Dr opstelplaat warmtepomp
—/— beton trap	—/— metselwerk wandopgevoerd d=250mm	WP opstelplaat wv
—/— beton prefab	—/— ongelicentieerde metalen wand	WV vloerwarming verdeler
—/— hb element d=300mm	—/— geteekende voorzetwand	VV vrijloze draagbalk
—/— spouw isolatie d=150mm	—/— SinterAq geventiliseerd	—/— deur zelfsluitend
—/— colerbeton d=130/100 mm	—/— akoestische rooster	—/— deur 30mm brandwerend
		—/— deur 60mm brandwerend
		—/— woning entree

opdrachtgever: **BPD Ontwikkeling B.V.**

projectnummer: **0184**

ontwerp: **Beganegrond, deel 3**

formaat: **A0**

schaal: **1:50**

status: **KAO**

projectnummer: **Oud-IJmuiden**

datum: **16-06-2023**

tekeningnummer: **KAO-012**